

# АЛЮМИНИЕВЫЕ КОРПУСА НА DIN-РЕЙКУ

## Серия ALUDxMG

Алюминиевые корпуса на DIN-рейку ALUDxMG из экструзионного алюминиевого профиля 6 различных размеров (1М, 2М, 3М, 4М, 6М, 9М) с 4-мя вариантами поликарбонатных торцевых заглушек.


### Характеристики

- предназначены для установки на DIN-рейку EN60715;
- корпус из алюминия 6063;
- боковые заглушки из поликарбоната UL94-VO;
- доступны боковые заглушки с уплотнителем для корпусов с классом защиты IP66;
- заглушки 4 вариантов: чёрные (RAL9005), серые (RAL7023), прозрачные в видимом или инфракрасном диапазоне (красный поликарбонат UL94-VO);
- сборка осуществляется винтами.

### Примечание

В комплект поставки входит: алюминиевый корпус, защитные заглушки или заглушки IP66 (с уплотнителем), сборные винты.

# Комплект ALUDIN с уплотняющими прокладками EPDM



Комплектация



## ALUDXMGS-PBK-V0

Крашенный чёрный алюминиевый профиль с чёрными пластиковыми заглушками


Модель	Профиль	Панель	Описание	Размеры, мм
ALUD1MGS-PBK-V0	крашенный чёрный	чёрная	Алюминиевый модуль с уплотнителем, 1MG	28.0 x 98.3 x 69.0
ALUD2MGS-PBK-V0	крашенный чёрный	чёрная	Алюминиевый модуль с уплотнителем, 2MG	44.0 x 98.3 x 69.0
ALUD3MGS-PBK-V0	крашенный чёрный	чёрная	Алюминиевый модуль с уплотнителем, 3MG	60.5 x 98.3 x 69.0
ALUD4MGS-PBK-V0	крашенный чёрный	чёрная	Алюминиевый модуль с уплотнителем, 4MG	78.3 x 98.3 x 69.0
ALUD6MGS-PBK-V0	крашенный чёрный	чёрная	Алюминиевый модуль с уплотнителем, 6MG	113.3 x 98.3 x 69.0
ALUD9MGS-PBK-V0	крашенный чёрный	чёрная	Алюминиевый модуль с уплотнителем, 9MG	166.7 x 98.3 x 69.0

## ALUDXMGS-PLG-V0

Крашенный серый алюминиевый профиль с серыми пластиковыми заглушками

Модель	Профиль	Панель	Описание	Размеры, мм
ALUD1MGS-PLG-V0	крашенный серый	серая	Алюминиевый модуль с уплотнителем, 1MG	28.0 x 98.3 x 69.0
ALUD2MGS-PLG-V0	крашенный серый	серая	Алюминиевый модуль с уплотнителем, 2MG	44.0 x 98.3 x 69.0
ALUD3MGS-PLG-V0	крашенный серый	серая	Алюминиевый модуль с уплотнителем, 3MG	60.5 x 98.3 x 69.0
ALUD4MGS-PLG-V0	крашенный серый	серая	Алюминиевый модуль с уплотнителем, 4MG	78.3 x 98.3 x 69.0
ALUD6MGS-PLG-V0	крашенный серый	серая	Алюминиевый модуль с уплотнителем, 6MG	113.3 x 98.3 x 69.0
ALUD9MGS-PLG-V0	крашенный серый	серая	Алюминиевый модуль с уплотнителем, 9MG	166.7 x 98.3 x 69.0

# Комплект ALUDIN без уплотняющих прокладок EPDM



Комплектация



## ALUDXMG-PBK-V0

Крашенный чёрный алюминиевый профиль с чёрными пластиковыми заглушками

Модель	Профиль	Панель	Описание	Размеры, мм
ALUD1MG-PBK-V0	крашенный чёрный	чёрная	Алюминиевый модуль без уплотнителя, 1MG	28.0 x 98.3 x 69.0
ALUD2MG-PBK-V0	крашенный чёрный	чёрная	Алюминиевый модуль без уплотнителя, 2MG	44.0 x 98.3 x 69.0
ALUD3MG-PBK-V0	крашенный чёрный	чёрная	Алюминиевый модуль без уплотнителя, 3MG	60.5 x 98.3 x 69.0
ALUD4MG-PBK-V0	крашенный чёрный	чёрная	Алюминиевый модуль без уплотнителя, 4MG	78.3 x 98.3 x 69.0
ALUD6MG-PBK-V0	крашенный чёрный	чёрная	Алюминиевый модуль без уплотнителя, 6MG	113.3 x 98.3 x 69.0
ALUD9MG-PBK-V0	крашенный чёрный	чёрная	Алюминиевый модуль без уплотнителя, 9MG	166.7 x 98.3 x 69.0

## ALUDXMG-PLG-V0

Крашенный серый алюминиевый профиль с серыми пластиковыми заглушками

Модель	Профиль	Панель	Описание	Размеры, мм
ALUD1MG-PLG-V0	крашенный серый	серая	Алюминиевый модуль без уплотнителя, 1MG	28.0 x 98.3 x 69.0
ALUD2MG-PLG-V0	крашенный серый	серая	Алюминиевый модуль без уплотнителя, 2MG	44.0 x 98.3 x 69.0
ALUD3MG-PLG-V0	крашенный серый	серая	Алюминиевый модуль без уплотнителя, 3MG	60.5 x 98.3 x 69.0
ALUD4MG-PLG-V0	крашенный серый	серая	Алюминиевый модуль без уплотнителя, 4MG	78.3 x 98.3 x 69.0
ALUD6MG-PLG-V0	крашенный серый	серая	Алюминиевый модуль без уплотнителя, 6MG	113.3 x 98.3 x 69.0
ALUD9MG-PLG-V0	крашенный серый	серая	Алюминиевый модуль без уплотнителя, 9MG	166.7 x 98.3 x 69.0

# Прозрачные в видимом и в ИК диапазоне панели.



ALUD2MG (с ALUD2MG-PANEL-C)




ALUD2MG (с ALUD2MG-PANEL-IR)



## ALUDXMG-PANEL-XX


Поликарбонат UL94-V0

Модель	Материал	Цвет	Описание	Размеры, мм
ALUD1MG-PANEL-C	поликарбонат UL94-V0	прозрачный	Прозрачная панель для корпуса D1MG	69.0 x 98.3 x 7.0
ALUD1MG-PANEL-IR	поликарбонат UL94-V0	прозрачный в ИК диапазоне	Инфракрасная панель для корпуса D1MG	69.0 x 98.3 x 7.0
ALUD2MG-PANEL-C	поликарбонат UL94-V0	прозрачный	Прозрачная панель для корпуса D2MG	69.0 x 98.3 x 7.0
ALUD2MG-PANEL-IR	поликарбонат UL94-V0	прозрачный в ИК диапазоне	Инфракрасная панель для корпуса D2MG	69.0 x 98.3 x 7.0
ALUD3MG-PANEL-C	поликарбонат UL94-V0	прозрачный	Прозрачная панель для корпуса D3MG	69.0 x 98.3 x 7.0
ALUD3MG-PANEL-IR	поликарбонат UL94-V0	прозрачный в ИК диапазоне	Инфракрасная панель для корпуса D3MG	69.0 x 98.3 x 7.0
ALUD4MG-PANEL-C	поликарбонат UL94-V0	прозрачный	Прозрачная панель для корпуса D4MG	69.0 x 98.3 x 7.0
ALUD4MG-PANEL-IR	поликарбонат UL94-V0	прозрачный в ИК диапазоне	Инфракрасная панель для корпуса D4MG	69.0 x 98.3 x 7.0
ALUD6MG-PANEL-C	поликарбонат UL94-V0	прозрачный	Прозрачная панель для корпуса D6MG	69.0 x 98.3 x 7.0
ALUD6MG-PANEL-IR	поликарбонат UL94-V0	прозрачный в ИК диапазоне	Инфракрасная панель для корпуса D6MG	69.0 x 98.3 x 7.0
ALUD9MG-PANEL-C	поликарбонат UL94-V0	прозрачный	Прозрачная панель для корпуса D9MG	69.0 x 98.3 x 7.0
ALUD9MG-PANEL-IR	поликарбонат UL94-V0	прозрачный в ИК диапазоне	Инфракрасная панель для корпуса D9MG	69.0 x 98.3 x 7.0




# Особенности

Монтируется на DIN-рейку EN60715 (35 мм).




Возможность установки печатных плат DxMG и 3-контактных клеммников для них




## Маркировка

Печатные платы: D1MG-PCB-A ... D9MG-PCB-A


3-контактные клеммники: DXMG-3WAY





корпус




панель




уплотнитель



сечение А  
масштаб 5:1



сечение В  
масштаб 1:1



сечение С  
масштаб 1:1

ALUD1MGX-PXX-V0

ALUD2MGX-PXX-V0

ALUD3MGX-PXX-V0

ALUD4MGX-PXX-V0

ALUD6MGX-PXX-V0

ALUD6MGX-PXX-V0

