



# ПОРТАТИВНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА

## Серия G5xx тип В

Корпуса изготовлены из высокопрочного ABS UL94-НВ пластика светло-серого или черного цвета. Идеально подходят для устройств дистанционного управления, медицинских устройств, научных приборов, и коммуникационного оборудования.


### Характеристики

- на верхней половине корпуса есть углубление, предназначенное для мембранной клавиатуры;
- корпуса G517, G528 имеют батарейный отсек для двух батарей типа "AAA". Также можно использовать держатель батарей "GSN-42-1PP" с проводами длиной 150 мм;
- G519, G529, G537 имеют батарейный отсек, предназначенный либо для 9-Вольтовой батарейки, либо для двух батарей типа "AA". Также можно использовать держатели батарей "GSN-32-2PP" (две батарейки "AA"), или "GSN-9V-1A" (9-Вольтовая батарейка) с проводами длиной 150 мм;
- к корпусам G512, G515, G517, G519, G521, G526, G528, G529, G537, G539 подходят клипсы "G900B CLIP" (черная), или "G900G CLIP" (серая).


### Примечание

Доступна модификация с прозрачной боковой панелью (ИК диапазон).


## G512G/G512B




## G515G/G515B




**G517G(BC)/G517B(BC)**




**G519G(BC)/G519B(BC)**




## G521G/G521B




## G526G/G526B




**G528G(BC)/G528B(BC)**




**G529G(BC)/G529B(BC)**




**G535G/G535B**



**G537G(BC)/G537B(BC)**




G539G/G539B




# Рекомендованные размеры печатных плат


**G512**




**G515**




**G517**




**G519**




**G521**




**G526**




**G528**




**G529**



**G535**



**G537**



**G539**

